

KATALOG 2007 | VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE

- technické informace
- zaměření
- montáž

| | strana |
|---|--------|
| Všeobecné informace | 2 |
| TYPY VERTIKÁLNÍCH ŽALUZÍÍ | 2 |
| STANDARD vertikální žaluzie | |
| - Základní ceníková sestava s látkovou lamelou | 3 |
| - Příplatky | 3 |
| - Základní ceníková sestava s plastovou lamelou | 3 |
| - Příplatky | 3 |
| - Způsob stahování látek | 3 |
| LUX vertikální žaluzie | |
| - Základní ceníková sestava s látkovou lamelou | 4 |
| - Příplatky | 4 |
| - Základní ceníková sestava s plastovou lamelou | 4 |
| - Příplatky | 4 |
| - Způsob stahování látek | 4 |
| Sestava vertikální žaluzie | 5 |
| Montáž vertikální žaluzie | 5 |
| Ceník vertikálních žaluzií | |
| STANDARD - lamela látková 127mm / 89mm | 7 |
| LUX - lamela látková 127mm / 89mm | 9 |
| STANDARD - lamela PVC | 10 |
| LUX - lamela PVC | 11 |

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Ceny v ceníku jsou uváděny za **měrnou jednotku**.
- Ceny uvedené v ceníku jsou **bez montáže**.
- Všechny ceníky jsou bez **DPH**.
- Minimální účtovaná plocha je 0,5 m².
- Rozměry v tabulkách jsou uváděny v milimetrech, plošné rozměry v m².
- V objednávkách se jako první uvádí **šířka**, jako druhá **výška**.
- Záruční lhůta na výrobky je **2 roky**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené **špatnou montáží**, nesprávným **užitím** nebo nesprávným **používáním** výrobku.
- **Objednávky** do výroby zadávejte na **objednávkových formulářích** nebo on-line na firemních webových stránkách. Při reklamaci nebude případná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.


TYPY VERTIKÁLNÍCH ŽALUZÍÍ

Standard

Žaluzie určená pro zastínění velkých prosklených stěn , oken nebo pro předělení velkých místností.
Možnost osazení látkovou lamelou o šířce 127 mm, 89 mm nebo plastovou lamelou.

LUX

Žaluzie s oblým profilem určená pro zastínění velkých prosklených stěn , oken nebo pro předělení velkých místností.
Možnost osazení látkovou lamelou o šířce 127 mm, 89 mm nebo plastovou lamelou.



HORNÍ PROFIL

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ŽALUZIE STANDARD S LÁTKOVOU LAMELOU

PROFIL : standard

BARVA PROFILU : bílá

LAMELA : 127 mm - látková

BARVA A VZOR LAMELY : dle vzorníku

OVLÁDÁNÍ : řetízek + provázek

BARVA ŘETÍZKY : bílá

ZÁVAŽÍ OVLÁDÁNÍ : plast

BARVA ZÁVAŽÍ OVLÁDÁNÍ : bílá

UCHYCENÍ ŽALUZIE : strop

ZÁVAŽÍ LÁTKY : plastové

UCHYCENÍ LÁTKY : plastový jezdec

UCHYCENÍ JEZDCE : plný tříboký drát



| Název látky | Lamela 127 | Lamela 89 |
|-------------|------------|----------------|
| Sharon | ✓ | |
| Melvin | ✓ | |
| Ronnie | ✓ | ✓ |
| Inez | ✓ | ✓ |
| Patricia | ✓ | |
| Corra | ✓ | jen 11 odstínů |
| Carol | ✓ | |
| Evelyn | ✓ | |
| Vanessa | ✓ | ✓ |
| Marcia | ✓ | |
| Sandra | ✓ | ✓ |
| Marina | ✓ | |
| Jenny | ✓ | jen 7 odstínů |
| Polly | ✓ | |
| Viola | ✓ | |
| Sonia | ✓ | ✓ |
| Spring | ✓ | |
| Yukon | ✓ | |
| Lipo | ✓ | |
| Peggy | ✓ | |
| Tanya | ✓ | ✓ |
| Debra | ✓ | |
| Cata | ✓ | ✓ |
| Tammy | ✓ | ✓ |
| Sonia FR | ✓ | ✓ |
| Beata | ✓ | |
| Aneta | ✓ | ✓ |
| Ray | ✓ | ✓ |

PŘÍPLATKY

PROVEDENÍ : šikmina, oblouk

LAMELA : 89 mm - látková

UCHYCENÍ LÁTKY : kovový jezdec

UCHYCENÍ ŽALUZIE : stěna - konzola, prodloužení konzoly

MOTOROVÉ OVLÁDÁNÍ : dle individuálního nacenění

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ŽALUZIE - STANDARD S PLASTOVOU LAMELOU

PROFIL : standard

BARVA PROFILU : bílá

LAMELA : 89 mm - plastová

BARVA A VZOR LAMELY : dle vzorníku

OVLÁDÁNÍ : řetízek + provázek

BARVA ŘETÍZKY : bílá

ZÁVAŽÍ OVLÁDÁNÍ : plast

BARVA ZÁVAŽÍ OVLÁDÁNÍ : bílá

UCHYCENÍ ŽALUZIE : strop

ZÁVAŽÍ LÁTKY : plastové

UCHYCENÍ LÁTKY : plastový jezdec

UCHYCENÍ JEZDCE : plný tříboký drát



PŘÍPLATKY


PROVEDENÍ : šikmina, oblouk

UCHYCENÍ LÁTKY : kovový jezdec


UCHYCENÍ ŽALUZIE : stěna - konzola, prodloužení konzoly

ZPŮSOB STAHOVÁNÍ LÁTEK


1. k ovladači




2. od ovladače




3. opona



4. střed





HORNÍ PROFIL

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ŽALUZIE LUX S LÁTKOVOU LAMELOU

PROFIL : standard
BARVA PROFILU : bílá
LAMELA : 127 mm - látková
 BARVA A VZOR LAMELY : dle vzorníku
OVĽADÁNÍ : řetízek + provázek
BARVA ŘETÍZKY : bílá
ZÁVAŽÍ OVĽADÁNÍ : plast
 BARVA ZÁVAŽÍ OVĽADÁNÍ : bílá
UCHYCENÍ ŽALUZIE : strop
ZÁVAŽÍ LÁTKY : plastové
UCHYCENÍ LÁTKY : plastový jezdec
UCHYCENÍ JEZDCE : plný tříboký drát



| Název látky | Lamela 127 | Lamela 89 |
|-------------|------------|----------------|
| Sharon | ✓ | |
| Melvin | ✓ | |
| Ronnie | ✓ | ✓ |
| Inez | ✓ | ✓ |
| Patricia | ✓ | |
| Corra | ✓ | jen 11 odstínů |
| Carol | ✓ | |
| Evelyn | ✓ | |
| Vanessa | ✓ | ✓ |
| Marcia | ✓ | |
| Sandra | ✓ | ✓ |
| Marina | ✓ | |
| Jenny | ✓ | jen 7 odstínů |
| Polly | ✓ | |
| Viola | ✓ | |
| Sonia | ✓ | ✓ |
| Spring | ✓ | |
| Yukon | ✓ | |
| Lipo | ✓ | |
| Peggy | ✓ | |
| Tanya | ✓ | ✓ |
| Debra | ✓ | |
| Cata | ✓ | ✓ |
| Tammy | ✓ | ✓ |
| Sonia FR | ✓ | ✓ |
| Beata | ✓ | |
| Aneta | ✓ | ✓ |
| Ray | ✓ | ✓ |

PŘÍPLATKY

PROVEDENÍ : šikmina, oblouk
LAMELA : 89 mm - látková
UCHYCENÍ LÁTKY : kovový jezdec
UCHYCENÍ ŽALUZIE : stěna - konzola, prodloužení konzoly
MOTOROVÉ OVĽADÁNÍ : dle individuálního nacenění

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ŽALUZIE - LUX S PLASTOVOU LAMELOU

PROFIL : standard
BARVA PROFILU : bílá
LAMELA : 89 mm - plastová
 BARVA A VZOR LAMELY : dle vzorníku
OVĽADÁNÍ : řetízek + provázek
BARVA ŘETÍZKY : bílá
ZÁVAŽÍ OVĽADÁNÍ : plast
 BARVA ZÁVAŽÍ OVĽADÁNÍ : bílá
UCHYCENÍ ŽALUZIE : strop
ZÁVAŽÍ LÁTKY : plastové
UCHYCENÍ LÁTKY : plastový jezdec
UCHYCENÍ JEZDCE : plný tříboký drát




PŘÍPLATKY


PROVEDENÍ : šikmina, oblouk
UCHYCENÍ LÁTKY : kovový jezdec
UCHYCENÍ ŽALUZIE : stěna - konzola, prodloužení konzoly

ZPŮSOB STAHOVÁNÍ LÁTEK


1. k ovladači




2. od ovladače




3. opona



4. střed



SESTAVA VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE



LEGENDA

1. Profil
2. Látková lamela
3. Tříboký drát
4. Jezdec
5. Převodovka
6. Ovládací řetízek
7. Koncová krytka
8. Spojovací řetízek
9. Závaží látky
10. Závaží ovládní
11. Ovládací provázek

MONTÁŽ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE




- 1).**
na hmoždinky
připevnit úchyty
do stropu



- 2).**
vložit vodící
kolejnici
do úchytů



- 3).**
pověsit jednotlivé
látky na háčky
v poloze kolmé
k profilu
(otevřená žaluzie)



- 4).**
zasunout závaží,
nacvakat řetízek