

Okenní parapety

Prvotřídní kvalita, výjimečné služby



werzalit®
LASTING. BEAUTY.

exclusiv
compact
expona

Opracování na míru
Barvy a dekory

s. 4 – 7
s. 8 – 11
s. 12 – 15
s. 16 – 17
s. 18 – 19



Snadná péče o dekory dřeva
pro hřejivou atmosféru.
Okenní parapet exclusiv,
dekor: 445 hornbeam

Ta nejvyšší kvalita skrz na skrz

Ať už novostavba nebo renovace - okenní parapety musí vždy splňovat vysoké fyzikální požadavky. Okenní parapety od WERZALITu jsou vyráběny podle patentovaného procesu jako vysokotlaké výlisky. Jsou odolné vůči stavební vlhkosti, tvarově stabilní a dlouho vydrží. Okenní parapety WERZALIT představují kvalitu ve všech ohledech.

Vaše výhody na první pohled

- ✓ Široký výběr tvarů, dekorů a rozměrů
- ✓ Mimořádně kvalitní a s dlouhou životností
- ✓ Tvarově stabilní
- ✓ Odolné vůči UV záření
- ✓ Odolné vůči vlhkosti ve stavbách
- ✓ Rezistentní vůči potravinám
- ✓ Snadno se čistí
- ✓ Zdravotně nezávadné
- ✓ Šetrné vůči životnímu prostředí
- ✓ PEFC-certifikováno
- ✓ 25 let záruka



Stylový vzhled

V interiérovém designu je výběr toho správného okenního parapetu otázkou estetiky. Ať už se poohlížíte po nenápadném prvku v místnosti nebo výrazném akcentu, WERZALIT Vám nabízí širokou škálu tvarů, dekorů a rozměrů. V nabídce jsou okenní parapety exclusiv s klasickým tvarem hrany, compact s uhlazeným, moderním designem a expona s pravouhlnou přední ABS hranou, plus navíc systémy pro vedení instalací exclusiv a compact s rozšířenou přední sekcí.

Kvalita díky zkušenostem


Okenní parapety WERZALIT jsou vyrobeny z PEFC-certifikovaného dřeva a vysoce kvalitních pryskyřic. WERZALIT má více než 50 let zkušeností v oblasti výroby a využití stlačovaných výlisků. Produkty těží ze zkušeností díky pečlivému výběru surovin a moderním výrobním postupům.

Odolné proti stavební vlhkosti

a rozměrově stálé: Zhuštěné, homogenní jádro materiálu

Robustní a odolný proti UV záření:

Vícevrstvá laminace melaminovou pryskyřicí, neoddělitelně spojená s jádrem materiálu



Nehrozí odlupování: Tvarovaná hrana integrovaná s deskou, lisováno z jednoho kusu

Berzproblémová montáž: Olepení ABS hranou v nábytkové kvalitě lze na přání dodat již z výroby



Extra služby od WERZALITU:
Úpravy v závodě na fixní délky,
přípravené k montáži
zde: okenní parapet exclusiv,
barva: 021 metallic



Stylový a vždy svěží - okenní parapety exclusiv nabízí celou paletu uhlazených kamenných a vřelých dřevěných dekorů. Ať už klasický nebo moderní, rezervovaný nebo charakteristický - pouhá změna v podobě elegantního okenního parapetu může významně zlepšit dojem z místnosti. Osvědčený tvar hran je charakteristickým znakem kvality WERZALIT.




Okenni parapet exclusiv,
barva: 001 white

Vnitřní okenní parapet exclusiv. Klasický, krásný

exclusiv je klasická série s typickým, uceleným tvarem hrany. Je dostupný jako klasický okenní parapet nebo důmyslný systém okenního parapetu pro vedení instalací. Různé barvy, dekory a tři různé typy povrchů umožňují v místnosti realizovat osobité nápady při navrhování interiéru.

Vnitřní okenní parapet exclusiv

34 mm široká, tvarovaná hrana propůjčuje kvalitním vnitřním okenním parapetům exclusiv klasický vzhled. Robustní, tvarově stabilní a snadná údržba. Díky těmto materiálovým vlastnostem jsou okenní parapety perfektní jak pro soukromé, tak i veřejné budovy.




Systém parapetů pro vedení instalací exclusiv

Systém parapetů pro vedení instalací exclusiv je jednoduchým řešením u nových budov nebo při renovacích, případně při nutných opravách instalací. Profily je možné instalovat i na již existující parapety. Může se tudy vést topné potrubí nebo kabelová instalace.




systém parapetů pro vedení instalací exclusiv, barva: 001 white

exclusiv*




Dvojitý profil exclusiv


exclusiv pro instalace**




Příslušenství




Držáky



Ventilacní rošty



WS připojovací profil



Laterální záslepky pro exclusiv



Lateral záslepka pro exclusiv pro instalace

Podrobné pokyny k instalaci a další informace o příslušenství a technických údajích lze najít na www.werzalit.com



Rafinovaný okenní parapet compact s výrazným skosením zdůrazňuje moderní interiérový design. Vyberte si i svůj osobní oblíbený z barevné škály Emotion!
Barva: 420 dark grey

Okenní parapet compact se svou elegantní, tenkou linkou vytváří jasnou, ale nenucenou atmosféru, která perfektně ladí s čistými barvami a dekory. Oba - neutrální i zřetelné tóny jsou dostupné ve škále barev a dekorů. compact je okenní parapet, který propůjčuje oknům jedinečný styl.




Vnitřní okenní parapet compact. Přímý, moderní

Série compact je k dispozici jako rafinovaný klasický okenní parapet nebo jako důmyslný systém okenního parapetu pro vedení instalací. Dodává atmosféru moderní architektury a zvýrazňuje životní a pracovní prostor pomocí měkkých pastelových barev.

Vnitřní okenní parapet compact

Vnitřní okenní parapet compact vyniká moderním, strohým vzhledem s výrazným zkosením přední hrany a elegantním profilem. Díky vlastnostem materiálu jsou vhodné do soukromých i veřejných prostor. Ploché zakončení u stěny je také možné.




Systémový okenní parapet compact pro vedení instalací

V komerčních a renovovaných stavbách umožňuje systém pro vedení instalací compact perfektní a jednoduchá řešení. Profily je možné instalovat i na již existující parapety, při renovacích není třeba zasahovat do zdí. Může se tudy vést topné potrubí nebo kabelová instalace.




compact*




Dvojitý profil compact


compact pro instalace*



Příslušenství



Držáky



Ventilační rošty



WS přípojovací profily



Laterální záslepky pro compact



Laterální záslepka pro compact pro instalace

Podrobné pokyny k instalaci a další informace o příslušenství a technických údajích lze najít na www.werzalit.com

* Standardní délka: 4250 mm



Okenní parapet expona,
povrch: 001 white;
přední hrana: 021 metallic



Okenní parapet, který Vás přímo vybízí k tomu se o něj opřít a podívat se z okna. Dokonalý povrch vytváří veselou náladu a vybízí k dekoraci. Pokud jde o tvar a funkci, je okenní parapet expona perfektní příklad čistého, moderního interiérového designu. Dokonce i se všemi svými pravými úhly podněcuje návrháře k tomu hrát si s barvami, dekory a povrchy.



Okenní parapet expona,
barva povrchu: 001 white,
barva přední ABS hrany: 327 red



expona ve všech atraktivních variacích - barva povrchu parapetu: 001 white, barvy a dekory přední a boční ABS hrany (od nejvyšší po nejnižší): 327 red, 338 blue, 103 wenge, 416 multiplex

Vnitřní okenní parapet expona. Vnitřní okenní parapet s čistým designem


Vnitřní okenní parapet expona rozšiřuje produktovou řadu okenních parapetů WERZALIT o přímočarý moderní design. expona je samozřejmě dodávána v jedinečné kvalitě WERZALIT.

Nová hrana - nový vzhled


Díky svému vytříbenému a elegantnímu vzhledu dosahuje expona na vše co je potřebné k tomu, aby se stala moderní klasikou. Rovná přední hrana osazená ABS páskou v nábytkářské kvalitě je dostupná ve stejných nebo kontrastních dekorech, nebo ve vzhledu multiplex.

Individuální zakázková výroba



Můžete si exponu nechat opracovat na míru tak, aby přesně odpovídala Vaším potřebám. Osadíme pro Vás přední a boční hrany přímo v závodě a také zkrátíme okenní parapety do požadované délky a šířky. Díky široké škále rozměrů lze exponu použít i pro velmi široké a hluboké předokenní.



expona*



Příslušenství




Podrobné pokyny k montáži a další informace o příslušenství a technických údajích lze najít na www.werzalit.com

* Standardní délka: 6000 mm



Vyřezávání dle potřeby



Olepení ABS hranou v nábytkářské kvalitě

Opracování na míru

Profituje z jedinečného opracování na míru okenních parapetů WERZALIT u sérií exclusiv, compact a expona. Uspokojíme Vaše individuální požadavky, ať už se jedná o zkrácování nebo olepení hrany, s nejvyšší výrobní precizností. To Vám ušetří práci i peníze. A kvalita bude perfektní až do toho nejmenšího detailu.

Vaše výhody na první pohled

- ✓ Dodávka - připraveno k montáži
- ✓ Žádný odpad materiálu
- ✓ Žádné riziko prořezu
- ✓ Ohraňeno ABS hranou v nábytkářské kvalitě
- ✓ Žádný pracovní ruční zátěr
- ✓ Precizní provedení na našem CNC zpracovatelském centru



Řezání na míru


V případě potřeby může WERZALIT dodat zcela připravené okenní parapety, včetně zářezů nebo vyfrézovaných sekcí. Na rozdíl od materiálu prodávaného na metr platíte pouze za to, co skutečně potřebujete - ne za bezcenné odřezky. Ušetříte spoustu práce a nemusíte se bát prořezů.

Ohraňení v nábytkářské kvalitě


WERZALIT je jediný výrobce, který nabízí ohraňení otevřených řezaných hran u okenních parapetů exclusiv, compact a expona. U exclusiv a compact je ABS páska k jednotlivým dekorům dána, zatímco u expona si ji můžete libovolně zvolit. Je garantována ucelenost a napasování v nábytkářské kvalitě. Ve srovnání s úsilím a dosaženým výsledkem při ručním ohraňování stojí malý příplatek vždy za to.

Tovární zpracování


Příklady pro exclusiv, exclusiv pro instalace, compact, compact pro instalace a expona




Dělicí řezání (podélný řez)




Olepení ABS hranou*
(Tloušťka laminátu 2 mm)




Vyřezávání
(zářezy vnějšího rohu)




Centrální výřez




Falcování zadní hrany




Pokosový spoj**




Pokosový spoj s Lamellos**




Výřez pro ventilační mřížku



Vyfrézování větracích otvorů



Otvory pro zásuvky***



Frézování přední hrany do ztracena****

- * Není možné u exclusiv pro instalace a compact pro instalace
- ** Dostupné pro exclusiv pro instalace a compact pro instalace na vyžádání
- *** Pouze pro exclusiv pro instalace se 140 mm pevným přesahem
- **** Pouze pro exclusiv.

Další informace o naší kompletní nabídce okenních parapetů a příslušenství lze nalézt na www.werzalit.com

Okenní parapety Barvy a dekory

exclusiv


Okenní parapet exclusiv, kolekce dekorů Stone, cenová skupina I, povrch: hladký, polomat



001
white



167
cream



018
light grey



008
light marble*



070
marble bianco



310
dolomite*




131
quartz

Okenní parapet exclusiv, barevná škála Uní, cenová skupina II, povrch: perlovka




400
polar white



418
light grey



021
metallic



112
puntinella

Okenní parapet exclusiv, kolekce dekorů Wood cenová skupina II, povrch: jemný



038
maple



415
light oak



445
hornbeam



103
wenge



151
meranty



155
golden oak

compact

Okenní parapet compact, kolekce dekorů Stone, cenová skupina I, povrch: hladký, polomat




001
white**



310
dolomite



311
carrara



070
marble bianco

Okenní parapet compact, barevná škála Emotion, cenová skupina II, povrch: perlovka



334
light yellow



418
light grey



420
dark grey



055
black



400
polar white***

* Pouze pro exclusiv
** Zlevněný artikl, dostupný do vyprodání zásob
*** Barevná škála Uní, cenová skupina I

Okenní parapety Barvy a dekory

expona


Okenní parapet expona, kolekce dekorů Stone, cenová skupina I, povrch: hladký, polomat




001
white



167
cream



018
light grey




070
marble bianco



131
quartz




021
metallic




112
puntinella

Okenní parapet expona, barevná škála Uni, cenová skupina II, povrch: perlovka



400
polar white



418
light grey

Okenní parapet exclusiv, kolekce dekorů Wood cenová skupina II, povrch: jemný



038
maple



415
light oak



445
hornbeam



103
wenge



151
meranty



155
golden oak

Přídavné ABS hrany pro expona (přední a boční hrany)

Barevná škála Dynamic



327
red




338
blue



420
dark grey



055
black



416
multiplex

werzalit®
LASTING. BEAUTY.

GB Česká republika
IDAKO s.r.o.
Bystrá 39
396 01 Humpolec
Tel +420 737 205 114
E-mail idako@seznam.cz
www.idako.cz

AOC All Other Countries
www.werzalit.com

Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafika a další informace zde zveřejněné jsou pod ochranou společnosti WERZALIT GmbH KG a jsou chráněny dalšími zákony duševního vlastnictví. Všechny způsoby kopírování, poskytnutí přístupu třetím stranám, distribuce, skladování, modifikace a další vydávání obsahu k obchodním účelům jsou výslovně zakázány bez písemného svolení společnosti WERZALIT GmbH KG.

Barvy a dekory zobrazené v této brožůře se mohou lišit od originálních barev podle tiskových omezení.