

TOPSET[®]

OKENNÍ
PARAPETY

RADEK SADIL

PARAPETY

SÍTĚ • ŽALUZIE

www.parapetyrs.cz



www.topset.cz

Přehled parapetů

Snadný výběr dle profilu



Standard

Technické parametry

Parametr	Hodnota
délka	4050, 5350* mm
šířka (h)	150–1000 mm
tloušťka desky (s)	17 mm
výška nosu (v)	40 mm
šířka nosu (t)	25 mm
rádius	10 mm
materiál	DTD 16 mm, vlhkuodolná, P3/P5
laminát	0,6mm CPL/HPL
spodní strana	impregnovaný protitah
zadní strana	hranovací páska
boční hrana	hranovací páska, laminát, boční krytky, ABS hrana

* paletový odběr

Standard

5099 BETON

3184 DUB BĚLENÝ

3163 DUB ŠEDÝ

3161 DUB TABÁK

0126 BÍLÁ

5024 ŠEDÝ MRAMOR

1032 ŠEDÁ

3080 TMAVÝ OŘECH

3066 BUK

3045 OLŠE

3072 SVĚTLÝ DUB

4109 ANTRACIT

3052 TMAVÝ DUB

3095 ZLATÝ DUB


4026 STŘÍBRNÁ

Na zakázku

5032 KRAKET

3055 JAVOR

3053 MAHAGON




Exclusive

NOVINKA
V SORTIMENTU

Technické parametry

Parametr	Hodnota
délka	3000 mm
šířka (h)	150–1000 mm
tloušťka desky (s)	17 mm
výška nosu (v)	40 mm
šířka nosu (t)	20 mm
rádus	6 mm
materiál	MDF 16mm / HDF-green, 930 kg/m ³
laminát	0,6mm CPL/HPL
spodní strana	impregnovaný protitah
zadní strana	hranovací páska
boční hrana	hranovací páska, laminát, boční krytky, ABS hrana



5099 BETON




0126 BÍLÁ



3072 SVĚTLÝ DUB



4109 ANTRACIT



Přehled parapetů

Snadný výběr dle profilu

TOPSET®

Slim

NOVINKA
V SORTIMENTU


Technické parametry

Parametr	Hodnota
délka	4050, 5350* mm
šířka (h)	150–1000 mm
tloušťka desky (s)	17 mm
rádius	10 mm
materiál	DTD 16, vlhkuodolná, P3/P5
laminát	0,6 mm CPL/HPL
spodní strana	impregnovaný protitah
zadní strana	hranovací páska
boční hrana	hranovací páska, laminát, boční krytky, ABS hrana

* paletový odběr

0126 BÍLÁ

4109 ANTRACIT



Kvalita na prvním místě...



Kvalita

P2

Základní truhlářská dřevotříska
- bez odolnosti proti bobtnání



Kvalita

P3

Vlhkuodolná dřevotříska
- probarvená do zelena



Kvalita

P5

Nosná (stabilizační) vlhkuodolná
dřevotříska - probarvená
do červena či do zelena

Váš prodejce |

www.topset.cz