

Ceník sušáků na prádlo a držáků pro firmu

INTERNET

Typ: Okenní sušák PEVNÝ s předzahrádkou
Zhotovení sušáků a držáků dle požadavku zákazníka
Dekory: Bílá, jiný odstín v RAL přírážka 30%

Označení:	Délka:	Cena/ks:
Sušák PEVNÝ	1,00m	2 685 Kč
Sušák PEVNÝ	1,10m	2 953 Kč
Sušák PEVNÝ	1,20m	3 223 Kč
Sušák PEVNÝ	1,30m	3 490 Kč
Sušák PEVNÝ	1,40m	3 633 Kč
Sušák PEVNÝ	1,50m	3 760 Kč
Sušák PEVNÝ	1,60m	3 868 Kč
Sušák PEVNÝ	1,70m	3 955 Kč
Sušák PEVNÝ	1,80m	4 028 Kč
Sušák PEVNÝ	1,90m	4 080 Kč
Sušák PEVNÝ	2,00m	4 118 Kč
Sušák PEVNÝ	2,10m	4 230 Kč
Sušák PEVNÝ	2,20m	4 333 Kč
Sušák PEVNÝ	2,30m	4 425 Kč
Sušák PEVNÝ	2,40m	4 510 Kč

Okenní sušák prádla pevný s předzahrádkou (2v1)



POUŽITÍ:

Sušák prádla určený k montáži na okenní rám. Součástí sušáku je trubka zahrádky, která slouží k jistění předmětů, stojících na parapetu, proti pádu (... např. květinový truhlík, hrnec, potravinový košík, ptačí budka atd ...)

NOSNOST:

60 kg (Certifikát TZÚS Praha). Doporučené zatížení do 40 kg. Počet šňůr - 6

PROVEDENÍ:

Způsob upevnění - čtyřbodové.

Nosné ukotvení sušáku je provedeno plochými háčky z nerezové oceli zachycenými v parapetní drážce pod okenním rámem, v místě rohového spoje svislé a vodorovné části okenního rámu. Dalšími - pojistnými - body jsou kondenzační otvory v rámu okna, ve kterých je sušák upevněn pojistnými kostkami s dvěma háčky M4 z nerezové oceli. Stabilitu sušáku při zatížení zajišťují dvě opěrné nožky stojící na parapetu. Sušák je dodáván s kvalitní šňůrou jejíž jádro tvoří silonový kord a povrch zesílená, zdravotně nezávadná plastová vrstva. Tato šňůra je atestována výrobcem na pevnost v tahu 80 kg !

POUŽITÉ MATERIÁLY:

Hliníkové profily, nerezová ocel, tvrzený plast, PVC krytky.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Základní provedení v bílé barvě RAL 9016 - Komaxit (vypalovaná prášková barva) pro venkovní použití.

Možnost provedení v různých barevných variantách dle vzorníku RAL.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Termín dodání cca. 3 týdny.

Platnost od: **16.10.2018**

9 DOPLŇKY

Ceník sušáků na prádlo a držáků pro firmu

INTERNET


Typ: Okenní sušák POLOHOVACÍ s předzahrádkou

Zhotovení sušáků a držáků dle požadavku zákazníka

Dekory: Bílá, jiný odstín v RAL přírážka 30%

Označení:	Délka:	Cena/ks:
Sušák POLOHOVACÍ	1,00m	3 285 Kč
Sušák POLOHOVACÍ	1,10m	3 613 Kč
Sušák POLOHOVACÍ	1,20m	3 943 Kč
Sušák POLOHOVACÍ	1,30m	4 270 Kč
Sušák POLOHOVACÍ	1,40m	4 600 Kč
Sušák POLOHOVACÍ	1,50m	4 845 Kč
Sušák POLOHOVACÍ	1,60m	5 080 Kč
Sušák POLOHOVACÍ	1,70m	5 305 Kč
Sušák POLOHOVACÍ	1,80m	5 520 Kč
Sušák POLOHOVACÍ	1,90m	5 723 Kč
Sušák POLOHOVACÍ	2,00m	5 913 Kč
Sušák POLOHOVACÍ	2,10m	6 093 Kč
Sušák POLOHOVACÍ	2,20m	6 263 Kč
Sušák POLOHOVACÍ	2,30m	6 423 Kč

Okenní sušák polohovací 4 polohy

**POUŽITÍ:**

Sušák prádla určený k montáži na okenní rám. Čtyři uživatelské polohy pro komfort používání.

1) poloha pro výměnu či otření šňůr ... 2 + 3) sušící polohy ... 4) sklopená poloha (zimní)

NOSNOST:

40 kg (Certifikát TZÚS Praha). Doporučené zatížení do 30 kg. Počet šňůr - 6

PROVEDENÍ:

Způsob upevnění - čtyřbodové.

Nosné ukotvení sušáku je provedeno plochými háčky z nerezové oceli zachycenými v parapetní drážce pod okenním rámem, v místě rohového spoje svislé a vodorovné části okenního rámu. Dalšími - pojistnými - body jsou kondenzační otvory v rámu okna, ve kterých je sušák upevněn pojistnými kostkami s dvěma háčky M4 z nerezové oceli. Stabilitu sušáku při zatížení zajišťují dvě opěrné nožky stojící na parapetu. Sušák je dodáván s kvalitní šňůrou jejíž jádro tvoří silonový kord a povrch zesílená, zdravotně nezávadná plastová vrstva. Tato šňůra je atestována výrobcem na pevnost v tahu 80 kg !

POUŽITÉ MATERIÁLY:

Hliníkové profily, nerezová ocel, tvrzený plast, PVC krytky.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Základní provedení v bílé barvě RAL 9016 - Komaxit (vypalovaná prášková barva) pro venkovní použití.

Možnost provedení v různých barevných variantách dle vzorníku RAL.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Termín dodání cca. 3 týdny.

Platnost od: **16.10.2018**

Ceník sušáků na prádlo a držáků pro firmu

INTERNET

Typ: Sušák prádla na BALKÓN - PEVNÝ a POLOHOVACÍ


Zhotovení sušáků a držáků dle požadavku zákazníka

Dekory: Bílá, jiný odstín v RAL přírážka 30%

Sušák prádla na balkon - pevný



Sušák na balkon - polohovací



Označení:	Délka:	Cena/ks:
Balkónový PEVNÝ	1,00m	1 858 Kč
Balkónový PEVNÝ	1,10m	2 043 Kč
Balkónový PEVNÝ	1,20m	2 168 Kč
Balkónový PEVNÝ	1,30m	2 253 Kč
Balkónový PEVNÝ	1,40m	2 323 Kč
Balkónový PEVNÝ	1,50m	2 413 Kč
Balkónový PEVNÝ	1,60m	2 495 Kč
Balkónový PEVNÝ	1,70m	2 568 Kč
Balkónový PEVNÝ	1,80m	2 628 Kč
Balkónový PEVNÝ	1,90m	2 680 Kč
Balkónový PEVNÝ	2,00m	2 723 Kč
Balkónový PEVNÝ	2,10m	2 755 Kč
Balkónový PEVNÝ	2,20m	2 833 Kč
Balkónový PEVNÝ	2,30m	2 903 Kč
Balkónový PEVNÝ	2,40m	2 970 Kč

Označení:	Délka:	Cena/ks:
Balkónový POLOHOVACÍ	1,00m	2 795 Kč
Balkónový POLOHOVACÍ	1,10m	3 073 Kč
Balkónový POLOHOVACÍ	1,20m	3 308 Kč
Balkónový POLOHOVACÍ	1,30m	3 535 Kč
Balkónový POLOHOVACÍ	1,40m	3 755 Kč
Balkónový POLOHOVACÍ	1,50m	3 913 Kč
Balkónový POLOHOVACÍ	1,60m	4 053 Kč
Balkónový POLOHOVACÍ	1,70m	4 180 Kč
Balkónový POLOHOVACÍ	1,80m	4 290 Kč
Balkónový POLOHOVACÍ	1,90m	4 388 Kč
Balkónový POLOHOVACÍ	2,00m	4 470 Kč
Balkónový POLOHOVACÍ	2,10m	4 538 Kč
Balkónový POLOHOVACÍ	2,20m	4 590 Kč
Balkónový POLOHOVACÍ	2,30m	4 713 Kč

POUŽITÍ:

Sušák prádla určený k montáži na zábradlí balkónu. U POLOHOVACÍHO jsou 4 uživatelské polohy pro komfort používání.

1) poloha pro výměnu či očištění šňůr ... 2 + 3) sušící polohy ... 4) sklopená poloha (zimní)

NOSNOST:

Testovaná nosnost 40 kg. Doporučené zatížení do 30 kg. Počet šňůr - 6

PROVEDENÍ:

Způsob upevnění - 4 páskové objímky z nerezové oceli. Sušák je dodáván s kvalitní šňůrou jejíž jádro tvoří silonový kord a povrch zesílená, zdravotně nezávadná plastová vrstva. Tato šňůra je atestována výrobcem na pevnost v tahu 80 kg ! Doporučená maximální šířka sušáku POLOHOVACÍHO je 220 cm a PEVNÉHO 240cm.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Termín dodání cca. 3 týdny.

Platnost od: **16.10.2018**

Ceník sušáků na prádlo a držáků pro firmu


INTERNET

Typ: Sušák do LODŽIE s PEVNÝMI nebo POSUVNÝMI šňůrami.

Sušák prádla na BALKÓN - LEHKÝ

Dekory: Bílá, jiný odstín v RAL přírážka 30%

Sušák prádla do lodžie - na stěnu
(8 variant)



Označení:	Délka:	Cena/ks:
LODŽIE PEVNÝ	0,60m	1 138 Kč
LODŽIE PEVNÝ	0,70m	1 225 Kč
LODŽIE PEVNÝ	0,80m	1 313 Kč

Označení:	Délka:	Cena/ks:
LODŽIE POSUVNÝ	0,60m	1 558 Kč
LODŽIE POSUVNÝ	0,70m	1 645 Kč
LODŽIE POSUVNÝ	0,80m	1 733 Kč

Sušák prádla na balkon - lehký



Označení:	Délka:	Cena/ks:
BALKON LEHKÝ	0,30m	1 838 Kč
BALKON LEHKÝ	0,40m	1 858 Kč
BALKON LEHKÝ	0,50m	1 875 Kč

POUŽITÍ :

Sušák prádla určený k montáži na zábradlí balkónu.

NOSNOST :

Testovaná nosnost 40 kg. Doporučené zatížení do 30 kg. Počet šňůr - 6

PROVEDENÍ :

Způsob upevnění - 4 páskové objímky z nerezové oceli.

Sušák je dodáván s kvalitní šňůrou jejíž jádro tvoří silonový kord a povrch zesílená, zdravotně nezávadná plastová vrstva. Tato šňůra je atestována výrobcem na pevnost v tahu 80 kg !

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Termín dodání cca. 3 týdny.

Platnost od: **16.10.2018**

POUŽITÍ :

Sušák prádla určený k montáži na stěny lodžie pomocí hmoždinek a vrutů, či chemické kotvy.

PROVEDENÍ :

S pevnými nebo posuvnými šňůrami. Standardní šířky : 60 cm / 6 šňůr 70 cm / 7 šňůr 80 cm / 8 šňůr.

U varianty s posuvnými šňůrami je každá jednotlivá šňůra navázána na samostatném posuvném jezdcí. Lze měnit mezery mezi šňůrami, stáhnout je na jednu stranu, či je úplně odebrat ze sušáku.

Ceník sušáků na prádlo a držáků pro firmu

INTERNET

Typ: Okenní držák SAT paraboly V70 a víceúčelový držák

Okenní sušák NASTAVITELNÝ (Vrtaný)

Dekory: Bílá, jiný odstín v RAL přírážka 30%

Okenní držák antény
SAT paraboly



Okenní držák víceúčelový
- teploměr, w-fi, kamera atd ...



Označení:	Délka:	Cena/ks:
Držák SAT V70	1,00m	2 258 Kč
Držák SAT V70	1,50m	2 345 Kč
Držák SAT V70	2,00m	2 433 Kč

Označení:	Délka:	Cena/ks:
Držák víceúčelový	0,20m	508 Kč
Držák víceúčelový	0,30m	595 Kč

Okenní sušák nastavitelný
3 polohy



Označení:	Délka:	Cena/ks:
Sušák NASTAVITELNÝ	1,00-2,50m	2 980 Kč

POUŽITÍ :

Sušák prádla určený k montáži do okenní špalety pomocí hmoždinek a vrtů, či chemické kotvy.

Tři uživatelské polohy - nastavitelné s ohledem na hloubku prapetu a dosah na vzdálené šňůry.

poloha 1 - sklon cca. 5° poloha 2 - sklon cca. 18° poloha 3 - sklon cca. 30°

NOSNOST :

Testovaná nosnost 40 kg. Doporučené zatížení do 30 kg. Počet šňůr - 6

PROVEDENÍ :

Způsob upevnění - navrtání do okenní špalety - montáž pomocí hmoždinek a vrtů či chemické kotvy.

V nosných ramenech sušáku jsou umístěny tři otvory pro ukotvení šikmé vzpěry. Volbou otvoru lze měnit sklon sušáku. Sušák je dodáván s kvalitní šňůrou jejíž jádro tvoří silonový kord a povrch zesílená, zdravotně nezávadná plastová vrstva. Tato šňůra je atestována výrobcem na pevnost v tahu 80 kg !

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Termín dodání cca. 3 týdny.

Platnost od: **16.10.2018**

Ceník sušáků na prádlo a držáků pro firmu

INTERNET

Typ: Okenní zahrádka STANDARD a DVOJITÁ (Bez vrtání)

Zhotovení sušáků a držáků dle požadavku zákazníka

Dekory: Bílá, jiný odstín v RAL přírážka 30%

Okenní zahrádka standard



Okenní zahrádka dvojitá



Označení:	Délka:	Cena/ks:
Zahrádka STANDARD	1,00m	1 208 Kč
Zahrádka STANDARD	1,10m	1 328 Kč
Zahrádka STANDARD	1,20m	1 450 Kč
Zahrádka STANDARD	1,30m	1 570 Kč
Zahrádka STANDARD	1,40m	1 668 Kč
Zahrádka STANDARD	1,50m	1 760 Kč
Zahrádka STANDARD	1,60m	1 850 Kč
Zahrádka STANDARD	1,70m	1 935 Kč
Zahrádka STANDARD	1,80m	2 018 Kč
Zahrádka STANDARD	1,90m	2 065 Kč
Zahrádka STANDARD	2,00m	2 105 Kč
Zahrádka STANDARD	2,10m	2 138 Kč
Zahrádka STANDARD	2,20m	2 163 Kč
Zahrádka STANDARD	2,30m	2 183 Kč
Zahrádka STANDARD	2,40m	2 195 Kč

Označení:	Délka:	Cena/ks:
Zahrádka DVOJITÁ	1,00m	1 558 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	1,10m	1 713 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	1,20m	1 870 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	1,30m	2 025 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	1,40m	2 150 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	1,50m	2 270 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	1,60m	2 385 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	1,70m	2 498 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	1,80m	2 603 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	1,90m	2 663 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	2,00m	2 715 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	2,10m	2 758 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	2,20m	2 790 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	2,30m	2 815 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	2,40m	2 830 Kč

POUŽITÍ :

Parapetní zahrádka určená k montáži na okenní rám.

U DVOJITÉ doporučeno k zajištění vyšší stability květinových truhlíků osázených vyššími či převislými květinami.

NOSNOST :

Neurčena - síla působící na okenní zahrádku je vyvíjena pouze ve vodorovném směru.

PROVEDENÍ :

Způsob upevnění - dvoubodové.

Ukotvení zahrádky je provedeno v kondezačních otvorech okenního rámu za pomoci dvou pojistných kostek s háčky o průměru M4 z nerezové oceli. Stabilitu zahrádky zajišťují dvě opěrné nožky stojící na parapetu.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Termín dodání cca. 3 týdny.

Platnost od: **16.10.2018**

Ceník sušáků na prádlo a držáků pro firmu

INTERNET

Typ: Okenní zahrádka STANDARD a DVOJITÁ (Za použití vrtání)

Zhotovení sušáků a držáků dle požadavku zákazníka

Dekory: Bílá, jiný odstín v RAL přírážka 30%

Okenní zahrádka standard



Okenní zahrádka dvojitá



Označení:	Délka:	Cena/ks:
Zahrádka STANDARD	1,00m	788 Kč
Zahrádka STANDARD	1,10m	868 Kč
Zahrádka STANDARD	1,20m	945 Kč
Zahrádka STANDARD	1,30m	1 025 Kč
Zahrádka STANDARD	1,40m	1 088 Kč
Zahrádka STANDARD	1,50m	1 130 Kč
Zahrádka STANDARD	1,60m	1 170 Kč
Zahrádka STANDARD	1,70m	1 205 Kč
Zahrádka STANDARD	1,80m	1 235 Kč
Zahrádka STANDARD	1,90m	1 260 Kč
Zahrádka STANDARD	2,00m	1 283 Kč
Zahrádka STANDARD	2,10m	1 300 Kč
Zahrádka STANDARD	2,20m	1 313 Kč
Zahrádka STANDARD	2,30m	1 320 Kč
Zahrádka STANDARD	2,40m	1 350 Kč

Označení:	Délka:	Cena/ks:
Zahrádka DVOJITÁ	1,00m	1 208 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	1,10m	1 328 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	1,20m	1 450 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	1,30m	1 570 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	1,40m	1 668 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	1,50m	1 760 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	1,60m	1 823 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	1,70m	1 878 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	1,80m	1 925 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	1,90m	1 968 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	2,00m	2 035 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	2,10m	2 100 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	2,20m	2 163 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	2,30m	2 223 Kč
Zahrádka DVOJITÁ	2,40m	2 278 Kč

POUŽITÍ :

Parapetní zahrádka vrtaná, určená k montáži do okenních špalet pomocí kotvicích prvků (šrouby, hmoždinky, apod.).

U DVOJITÉ doporučeno k zajištění vyšší stability květinových truhlíků osázených vyššími či převýslými květinami.

NOSNOST :

Neurčena - síla působící na okenní zahrádku je vyvíjena pouze ve vodorovném směru.

PROVEDENÍ :

Způsob upevnění - dvoubodové.

Ukotvení zahrádky je provedeno v okenních špaletách za pomoci vrtání a upevnění pomocí hmoždinek a vrutů, chemických kotev, popř. jiným vhodným způsobem. Každé z bočních ramen je opatřeno jedním montážním otvorem o velikosti 8,5mm. Stabilitu zahrádky ve svislém směru zajišťují dvě nastavitelné opěrné nožky stojící na parapetu.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Termín dodání cca. 3 týdny.

Platnost od: **16.10.2018**